



WUGU PAOSHIN

2022

专业酒店用品制造商
Wugu Hotel Equipment Manufacturing.

浙江五谷宝兴实业有限公司
ZHEJIANG WUGU PAOSHIN INDUSTRIES CO.,LTD.

地址: 浙江省余姚市丈亭镇工业园区杨梅路5号
Add: No.5, Yangmei Road, Industrial Area, Zhangting
Town 315410, Yuyao city, Ningbo Zhejiang, China
Tel: +86-574-6299 8803 0574-6299 8888
Fax: +86-574-6298 8716
E-Mail: sho@hwugu.com
Website: www.hwugu.com

2022 ▶ 专业酒店用品制造商
Wugu Hotel Equipment
Manufacturing.

浙江五谷宝兴实业有限公司
ZHEJIANG WUGU PAOSHIN INDUSTRIES CO.,LTD.



目录 / Contents

- 01/02 企业简介
- 03 保温桶
- 04 保温箱/保温柜
- 05/06 保鲜箱
- 07/10 不锈钢内胆保温箱
- 11/12 快餐盒
- 13 不锈钢餐盒
- 14 份数盘



ISO9000认证 ISO14000认证 OHSAS18000认证




浙江省著名商标 宁波知名品牌

五谷理念

PHILOSOPHY

创造最有价值的酒店用品

在建设和谐社会，和谐团队的良好氛围中，五谷公司以人为本，合理引进专业人才，利用自身资源优势，发展外向型经济。注重营销工作的专业性和主动性，挖掘资源潜力，挖掘管理能力，进一步加强专业营销队伍建设，完善和创新营销激励机制，努力拓宽信息渠道，强化信息收集控制，切实用好一般贸易、进料加工、代理出口、网络营销、OEM等方式的营销策略，不断扩大营销覆盖面，增加产品信息量；通过做大做强现有企业，促进企业增资扩股，通过企业产业链，巩固老客户，吸引新客户。瞄准大项目，科技含量高的产品，着力培育形成金属制品和酒店用具的行业航母。



浙江五谷宝兴实业有限公司是一家专注于“发现需求，满足需求，优化产品，优化服务”的实力企业，公司创建于2007年6月的，历经近14年的沉淀和发展点点滴滴积累，公司现已拥有5个发明专利及20多项实用新型专利，目前公司主要产品：保温保鲜类、医药冷链运输类、园林工具类、酒店用具类，野营用品类等五大产品类型在内的整套产品系列。

浙江五谷宝兴实业有限公司坚信，人才是企业的核心资产。秉承“以人为本，知人善用”的人才理念。公司自成立以来，投入了大量资源和时间用于人才的纳贤与培养，公司现拥有机械高级工程师与高级技工及经营管理高级人才50余人。

优质完善的人才队伍，让五谷宝兴的产品研发及生产拥有稳定的保障，公司现有完整的国内销售市场，其渠道遍布全国156个城市的地毯式营销网络，让保温系列产品独占鳌头。公司的进出口部，衔接五谷公司美国销售部，每年承接美国大型商超订单，订单的保证为形成研发、生产于一体的新型生产网络体系奠定了良好的基础。

凭借高品质的产品以及优质的服务，公司备受社会各界的认可与称赞，五谷公司多次被评为“国内西厨品牌优选家、中央厨房食品安全推广者”并先后在美国、日本、加拿大等10多个国家与地区注册“五谷、WUGU”商标，产品畅销海外市场。

展望未来，浙江五谷宝兴实业有限公司期待能和行业同仁有更多交流与合作，携手同行，共同推动“中国质造”的发展与进步，公司也全力在产销售、研发上精益求精，持续为世界输出优质产品，不忘初心，方得始终。

保温桶

绿色·环保



保温桶：为米饭、菜肴、汤配送提供有效的解决方案。

保温箱

绿色·环保



产品名称：10QT 水嘴保温桶
型号：CN1
规格：内：Φ 21x24.5cm
外：28.5x30.5cm
容量：9升
净重：2.8kg

可选颜色



产品名称：16QT 水嘴保温桶
型号：CN2
规格：内：Φ 28x24 cm
外：33.5x30cm
容量：15升
净重：4.4kg

可选颜色



产品名称：16L 保温箱
型号：CB1
规格：内：51*30*10cm
外：61*41*21cm
容量：16升
净重：6.1kg

可选颜色

配：1/1份数盘 6.5cm深 1个
1/2份数盘 6.5cm深 2个
1/3份数盘 6.5cm深 3个



产品名称：32QT 水嘴保温桶
型号：CN3
规格：内：Φ 35x32 cm
外：41x38cm
容量：30升
净重：6.5kg

可选颜色



产品名称：10QT 保温桶
型号：CN6
规格：内：Φ 21*24.5 cm
外：28.5*30.5cm
容量：9升
净重：2.6kg

可选颜色



产品名称：24L 保温箱
型号：CB2
规格：内：51*30*16cm
外：61*41*56cm
容量：24升
净重：7.4kg

可选颜色

配：1/1份数盘 10cm深 1个
1/2份数盘 10cm深 2个
1/3份数盘 10cm深 3个



产品名称：16QT 保温桶
型号：CN7
规格：内：Φ 28*24cm
外：33.5*30cm
容量：15升
净重：4kg

可选颜色



产品名称：32QT 保温桶
型号：CN8
规格：内：Φ 35*32 cm
外：41*38cm
容量：30升
净重：6kg

可选颜色



产品名称：30L 保温箱
型号：CB3
规格：内：51*30*20cm
外：61*41*31cm
容量：30升
净重：8kg

可选颜色

配：1/1份数盘 15cm深 1个
1/2份数盘 15cm深 2个
1/3份数盘 15cm深 3个



产品名称：52QT 保温桶
型号：CN9
规格：内：Φ 40.5*38 cm
外：46.5*44.5cm
容量：48升
净重：8kg

可选颜色



产品名称：20QT 方形保温桶
型号：CN12
规格：内：Φ 28*30.5cm
外：35*35*39cm
容量：20升
净重：5.2kg

可选颜色



产品名称：保温柜
型号：CG1
规格：内：53x33x53cm
外：65x44x65cm
仓储容量：3个1/1份数盘
6个1/2份数盘
9个1/3份数盘
48个标准饭盒
散装容量：100升
重量：20kg

· 注意：
请使用指定的食品份数盘。如
果使用金属的份数盘，应冷却
至120°C以下放入柜内。

保温柜：中央厨房周转必备产品，最大限度缩小空间，整合资源，节能环保。

保鲜箱

多变 · 耐用


产品保温性能

保热: +90—+70°C保温5-7小时 (快餐保温、宴会配餐, 外卖速递)

保鲜: 0—+10°C保温12-24小时 (水果、蔬菜、饮料等)

冷藏: -5—-10°C保温8-10小时 (肉类、鱼类等)

冷冻: -12—-18°C保温4-6小时 (冰激凌、进口食品、冻品、海鲜等)



保鲜箱: 独特设计, 完全符合团体快餐配送及食材成品、半成品周转要求。



产品名称: 40L不锈钢保鲜箱
规格: 内: 50*38*22cm
外: 61*47*31cm
容量: 40升
净重: 8.1kg

可选颜色



40升装 大号餐盒16个
小号餐盒24个



产品名称: 65L保鲜箱
规格: 内: 51*42*31cm
外: 59.5*50*40cm
容量: 65升
净重: 9.9kg

可选颜色



65升装 大号餐盒24个
小号餐盒36个




产品名称: 70L保鲜箱
规格: 内: 53*44*31.5cm
外: 61.8*51.2*39.5cm
容量: 70升
净重: 8.6kg

可选颜色

70升装 大号餐盒24个
小号餐盒36个

不锈钢内胆保温箱

多变 · 耐用



产品名称: 40L不锈钢内胆保温箱
规格: 内: 50*38*22cm
外: 61*47*31cm
容量: 40升
净重: 10.5kg

可选颜色



产品名称: 60L不锈钢内胆保温箱
规格: 内: 50.5*40*30cm
外: 62.5*49*37.5cm
容量: 60升
净重: 13kg

可选颜色



材料	内外层为食品级耐碰撞工程塑料/材料两侧内置提手, 下底面具有缓冲冲击塑料层。
用途	标准化中央厨房成品/半成品分类存放, 及大容量送(配)餐。
产品特点	<ol style="list-style-type: none"> 方便操作 <ul style="list-style-type: none"> 可叠放, 方便大批量周转使用。 箱体两端配置把手, 可以一人拖动, 方便终端分发货物。 坚固耐碰撞适合物流操作 <ul style="list-style-type: none"> 内外层采用注塑工艺成型, 采用PU(聚氨酯)整体发泡工艺成型, 从加工工艺上确保了箱体的强度。 内外层采用进口工程塑料材料制作而出, 从材料上确保了箱体的强度。 专业的结构强度设计, 从设计上确保了箱体的整体强度。 便于清洗, 卫生无毒 <ul style="list-style-type: none"> 整体成型工艺制作, 无藏污纳垢的缝隙。 采用进口食品级的抗菌高分子工程塑料材料制作而出。 保温性能好 <ul style="list-style-type: none"> 采用保温材料保温, 有效杜绝热传。 专业的结构设计, 确保箱体的密封性, 有效阻止内外空气对流散热。 内层采用吸收能力弱辐射能力强的白色工程塑料材料, 有效减少热(冷)辐射流失。

保温桶

在常温10°C-25°C情况下, 75°C-80°C食品进箱自然吸取箱内温度5°C后, 每两小时下降1°C; 在常温0°C-20°C情况下, 75°C-80°C食品进箱自然吸取箱内温度5°C后, 每两小时下降2°C, 有效解决了因温度变化而造成的食物变质。

产品材料EPP介绍

发泡聚丙烯-EPP

是一种性能卓越的高结晶型聚合物/气体复合材料，以其独特而优越的性能成为目前增长最快的环保新型抗压缓冲隔热材料。EPP制品具有十分优异的抗震吸能性能、形变后恢复率高、很好的耐热性、耐化学品、耐油性和隔热性，另外，其质量轻，可大幅度减轻物品的包装重量。



缓冲性能优越

可循环利用资源

高结构强度

重量轻


有效保温

无毒无味



保温箱

绿色·环保



产品保温性能

保热: +90—+70°C保温5-7小时 (快餐保温、宴会配餐, 外卖速递)
保鲜: 0—+10°C保温12-24小时 (水果、蔬菜、饮料等)
冷藏: -5—10°C保温8-10小时 (肉类、鱼类等)
冷冻: -12—18°C保温4-6小时 (冰激凌、进口食品、冻品、海鲜等)

保温箱

五谷EPP保温箱是专业保温、保鲜、冷藏配送的周转箱, 可显示温度、无毒害、可降解、经久耐用的保温箱。

为您提供全方位食品保温安全的解决方案!



产品名称: H-26L EPP保温箱
规格: 内: 365*241*280mm
外: 415*291*371mm
容量: 26L
净重: 0.78kg

可选颜色



产品名称: H-22L EPP保温箱
规格: 内: 395*280*210mm
外: 470*330*300mm
容量: 22L
净重: 0.69kg

可选颜色



产品名称: H-12L EPP保温箱
规格: 内: 308*250*150mm
外: 429*332*247mm
容量: 12L
净重: 1.46kg

可选颜色



配: 1/2份数盘 15cm深 1个



产品名称: H-24L EPP保温箱
规格: 内: 510*305*165mm
外: 608*367*225mm
容量: 24L
净重: 1.32kg

可选颜色



配: 1/1份数盘 15cm深 1个
1/2份数盘 15cm深 2个
1/3份数盘 15cm深 3个



产品名称: H-30L EPP保温箱
规格: 内: 510*305*214mm
外: 608*367*275mm
容量: 30L
净重: 1.46kg

可选颜色



配: 1/1份数盘 20cm深 1个
1/2份数盘 20cm深 2个
1/3份数盘 20cm深 3个




产品名称: H-48L EPP保温箱
规格: 内: 483*365*270mm
外: 617*383*452mm
容量: 48L
净重: 1.56kg

可选颜色

保温箱

绿色·环保



产品名称: H-49L EPP保温箱
规格: 内: 468*360*290mm
外: 570*430*382mm
容量: 49L
净重: 1.75kg

可选颜色



产品名称: H-55L EPP保温箱
规格: 内: 490*360*303mm
外: 588*422*395mm
容量: 55L
净重: 1.9kg

可选颜色



产品名称: H-68L EPP保温箱
规格: 内: 510*410*315mm
外: 610*500*410mm
容量: 68L
净重: 2.22kg

可选颜色



产品名称: H-68L EPP保温箱
规格: 内: 510*410*315mm
外: 610*500*410mm
容量: 68L
净重: 2.22kg

可选颜色



产品名称: H-65L EPP保温箱
规格: 内: 507*403*299mm
外: 605*465*391mm
容量: 65L
净重: 1.8kg

可选颜色



产品名称: H-80L EPP保温箱
规格: 内: 596*475*305mm
外: 698*537*372mm
容量: 80L
净重: 2.46kg

可选颜色



产品名称: 82L保温箱EPP
规格: 内: 538*418*375mm
外: 635*485*480mm
容量: 82L
净重: 2.61kg

可选颜色




产品名称: H-85L EPP保温箱
规格: 内: 530*440*340mm
外: 628*512*440mm
容量: 85L
净重: 2.12kg

可选颜色

保温箱

绿色·环保



产品名称: H-45L EPP保温箱
规格: 内: 540*330*262mm
外: 720*400*350mm
容量: 45L
净重: 1.77kg

可选颜色



产品名称: H-45L冰板层
规格: 720*400*50mm



产品名称: H-52L EPP保温箱
规格: 内: 560*456*207mm
外: 740*530*310mm
容量: 52L
净重: 2.05kg

可选颜色



产品名称: H-52L冰板层
规格: 740*530*50mm



产品名称: 冰板
规格: 285*235*30mm



产品名称: 温度计



产品名称: H-52L保温箱内胆
规格: 510*420*210mm
容量: 40L



产品名称: 100L保温柜EPP
规格: 内: 575*335*510mm
外: 649*441*594mm
容量: 100L
净重: 4.2kg

可选颜色

配: 1/1份数盘 10cm深 4个
1/1份数盘 15cm深 3个
1/1份数盘 20cm深 2个



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP001
规格: 252*200*53.2mm



产品名称: 五格大快餐盒(小格)
型号: WG-CP002
规格: 252*200*53.2mm



产品名称: 四格小快餐盒
型号: WG-CP003
规格: 200*168*53.2mm



产品名称: 五格大快餐盒
型号: WG-CP004
规格: 252*200*53.2mm



产品名称: 四格透明盖大快餐盒
型号: WG-CP005
规格: 250*200*39.9mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP006
规格: 252*200*38mm



产品名称: 五格大快餐盒
型号: WG-CP007
规格: 252*200*46mm



产品名称: 四格小快餐盒
型号: WG-CP008
规格: 200*168*53.2mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP009
规格: 228*174*46mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP011
规格: 252*200*53.2mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP012
规格: 243*187*50mm



产品名称: 五格大快餐盒
型号: WG-CP013
规格: 252*200*46.5mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP015
规格: 242*175*50mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP016
规格: 252*200*51.3mm



产品名称: 四格大快餐盒
型号: WG-CP017
规格: 252*193*51.3mm



产品名称: 五格大快餐盒
型号: WG-CP019
规格: 264*204*48.7mm



产品名称：四格不锈钢小餐盒（透明盖）
型号：WG-SP001
规格：246*176*46mm



产品名称：四格不锈钢大餐盒（透明盖）
型号：WG-SP003
规格：295*230*50mm



产品名称：四格不锈钢大餐盒（透明盖）
型号：WG-SP004
规格：295*230*50mm



产品名称：四格不锈钢小餐盒（透明盖）
型号：WG-SP005
规格：246*176*46mm



产品名称：四格不锈钢小餐盒（透明盖）
型号：WG-SP006
规格：246*176*46mm



产品名称：筷勺组合餐具



产品名称：塑料碗
型号：WG-CW001
规格：Φ12*4.5mm
容积：320ml
克重：60g



产品名称：塑料勺子
型号：WG-SZ001
克重：9g



产品名称：塑料汤杯
型号：WG-TB001
规格：Φ93*81mm
容积：320ml



型号：WGF-165
规格：530*325*65



型号：WGF-265
规格：325*265*65



型号：WGF-365
规格：325*176*65



型号：WGF-1100
规格：530*325*100



型号：WGF-2100
规格：325*265*100



型号：WGF-3100
规格：325*176*100



型号：WGF-1150
规格：530*325*150



型号：WGF-2150
规格：325*265*150



型号：WGF-3150
规格：325*176*150



型号：WGF-1200
规格：530*325*200



型号：WGF-2200
规格：325*265*200



型号：WGF-3200
规格：325*176*200



1/1份数盘 (1/1 steam)
530×325×65mm
530×325×100mm
530×325×150mm



1/2份数盘 (1/2 steam)
325×265×65mm
325×265×100mm
325×265×150mm



1/3份数盘 (1/3 steam)
325×176×65mm
325×176×100mm
325×176×150mm